全自動フロンガス回収再生装置

OKクリマ アドヴァンス

OKC-134ADPT
OKC-134AD
NEW OKC-1234ADPT
NEW OKC-1234AD

フロンガス交換サービスの決め手、「全自動・クリーニング機能」を搭載！

BANZAI®

ケミカル缶ホルダー
※写真はOKC-134ADPT

新油用容器(PAG等)
廃油用容器
ケミカル等用容器(POE等)

高圧計　低圧計　表示部　プリンター ※OKC-134ADPT、OKC-1234ADPTのみ
内部ボンベ圧力計　操作ボタン

電源SW
換気用開口部(両面)
換気用ファン
※写真はOKC-1234ADPT

■ 標準付属品(共通)

OKP-1 高圧ホース	OKP-2 低圧ホース	OKP-82 温度計	OKP-45 コンプレッサー用オイル(PAG) (1本標準付属、別売り/補用品12本セット)	冷媒充填量データー集 取扱説明書

■ 付属品(OKC-134ADPT／OKC-134AD)

OKP-3 高圧用カプラ	OKP-4 低圧用カプラ	OKP-38 缶切りバルブ	OKP-55 缶切りバルブ 接続用アダプター

■ 付属品(OKC-1234ADPT／OKC-1234AD)

ADP-101 高圧用カプラ	ADP-102 低圧用カプラ	ADP-103 缶切りバルブ

■ オプション品

OKP-80 外部フィルター (1台に2個必要)	OKP-81 バキュームポンプオイル 1ℓ	 ADP-90 スケルトン外部フィルター(1台に2個必要)	OKP-85 電動コンプレッサー用オイル(POE) 12本入りセット	OKP-84 ロール紙

※プリンター付にはロール紙が付属されます。
※HFO-1234yf対応キットについては別途ご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意
・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

BANZAI 株式会社 バンザイ

本　　社	〒105-8580	港区芝2-31-19	☎03(3769)6880
営 業 部	〒108-0023	港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階	☎03(3769)6881
海外販売部	〒108-0023	港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階	☎03(3769)6894
札 幌 支 店	〒063-0801	札幌市西区24軒1条7-3-10	☎011(621)4171
仙 台 支 店	〒983-0005	仙台市宮城野区福室2-8-21	☎022(258)0221
関 東 支 店	〒364-0011	埼玉県北本市朝日4-553	☎048(590)3700
東 京 支 店	〒108-0023	港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階	☎03(3769)6840
名古屋支店	〒464-0852	名古屋市千種区青柳町6-26	☎052(732)2600
大 阪 支 店	〒577-0012	東大阪市長田東3-3-11	☎06(6744)1041
広 島 支 店	〒733-0035	広島市西区南観音2-7-10	☎082(233)3201
福 岡 支 店	〒812-0893	福岡市博多区那珂5-3-15	☎092(411)1261

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店

ISO9001・ISO14001
自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス
バンザイでは「顧客第一主義」を信条にお客様とのきずなを大切にし、お客様満足度の向上を図ってまいります。
ISO14001:本社

1710-30BP62-XA10463

OKC-1234ADPT
OKC-1234AD

NEW

OKC-134ADPT
OKC-134AD

フロンガスクリーニングで、冷却効率アップ！ 省エネ・省燃費！

「冷えが悪い」その原因は？※

カーエアコンの冷媒に使用されているHFC-134aガスは「湿気や汚れ」を含むことによって次第に冷却効率が落ちていきます。

※エアコンシステムに故障がある場合は、故障個所を修理後、フロンガスクリーニングを行なってください。

1〜2年に1度、エアコンガスクリーニングを！

エアコンガスの「補充」だけではエアコンの機能は完全には回復できません。
ガスをクリーニングすることで「冷え」が変わります！

エアコントラブルの原因にもクリーニングを！

また吸湿することによって冷却システムの「錆び」「詰まり」の原因となり、
エアコントラブルにもつながります。

回収…再生…真空引き…再充てん
エアコンサービスがこれ1台、全自動でOK！

車両からガスをいったん全て抜き取り、再生、再充てん、オイルの補充まで、エンジンをかけずに全自動で行えます。

エンジン停止から20〜30分で作業が完了します！

1. 車両からガスを全て回収（回収量を表示）
2. ガスから水分・オイルを除去して再生
3. 廃オイルを排出
4. 真空引き
5. 新オイルを補充
6. ガス補充（定量充てん）
7. 結果をプリントアウト（回収量・真空引き時間・オイル補充量・ガスの充てん量）

最短20分で完了

液晶画面でさらに使い易く機能も充実！

HV・EV対応

PAG（スタンダード車）・POE（HV・EV車等）の種類の異なるコンプレッサーオイルの選択を間違いなく行う為の設定画面にする等、違う油種を選択した場合は必ず、内部クリーニングからスタート。（機器内部の洗浄）

- データ登録件数（プリセット機能）が従来の32件から100件に増えました。
- 専用のソフトでUP-DATEやオペレーション（操作履歴）をPCと本体を接続して呼び出すことが可能。
- HFO-1234yfへの対応ソフトも搭載。
  ・HFO-1234yfに対応させる場合、改造キットが必要となります。

R-134aに変わる
次世代ガスR-1234yf専用機登場!!

OKC-1234ADPT
OKC-1234AD

NEW

ガス漏れ診断機能・漏洩防止用緊急遮断機能付き

PAG/POEオイルの使い分けも、もちろんOK!!
全自動フロンガスクリーニング!!

特定不活性ガス(新基準)であるR-1234yfは134aと比較しても高額であるため、今後導入が進むにつれ、回収・再生が不可欠!

OKクリマアドヴァンスは、フロンガスの回収・再生・真空引き・オイルの指定数量注入・ガスの指定数量注入に至るまで、エンジンをかけずにフルオート!!!
データベース機能により、車種の充填量データも100件プリセット登録可能!!

OKC-134AD/ADPTをご利用の機械を改造キットにより1234yf仕様に変更も可能!!
(製造ロットにより変更不可の場合もありますので、お問い合わせ下さい)

■仕　様

型　式	OKC-134ADPT	OKC-134AD	NEW OKC-1234ADPT	NEW OKC-1234AD
対応ガス	HFC-134a		HFO-1234yf	
電源	AC100V			
真空ポンプ	90W			
回収能力	120g／min(ガス状)			
オイル分離方式	感熱式			
操作	①手動モード　②全自動モード　③データベースモード			
接続ホース	高圧・低圧　各3m			
プリンター	有	無	有	無
機内換気	自然換気		ファン換気※	
寸法	W600×D530×H1,120mm			
重量	本体80kg　ボンベ20kg			

※高圧ガス保安施工例関係告示内容に準じて

液晶画面とクロスキーボタンで各種操作が簡単!

データベース機能



車種ごとの基準値を、プリセット・パーソナルデータベースとして保存する事も可能。
・乗用車(輸入車等)
・パーソナル(100車種まで)

ボトルリフィル機能

機能内部ボンベへ外部ボンベより指定した数量を自動吸入させます。(大量移送)

環境保全に貢献、独自の機能を搭載!

指定量のガスを充てんできます
メーカー指定の量をあらかじめ設定でき、トラブルの原因となる過充てんがありません。

ハイブリッド車のサービスにも対応
専用オイルの使用が求められているハイブリット車にも、対応が可能です。

寒冷時もOK!　ボンベヒーターを内蔵
当社独自のボンベヒーターを内蔵、圧力低下の心配がなく、気温の低い日でも簡単に充てんサービスが行えます。

オイル量の自動設定も可能
オイルの抜けた分だけ、コンプレッサーオイルを自動注入する設定変更も可能。

ケミカル缶からの充てんもOK
ケミカル缶からのオイル補充に対応できるホルダーを装備、幅広いサービスが可能です。

ユーザーにアピールできるプリンターを搭載※
ガス回収量・真空引き時間・オイル補充量・ガス充てん量をプリントアウト。正確なサービスをユーザーにアピールできます。
※対象商品 OKC-134ADPT