



LT用センタリングコーンアダプター キット(φ190~220mm)

スチール用センタリングコーン アダプター(φ75~120mm)

スチール用センタリング円錐 アダプター(φ75~145mm)

☆ 安全に関するご注意
・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

## 株式会社 バンザイ

☎03(3769)6880

営業部 〒108-0023 港区芝浦416-23 AQUACITY芝浦8階 な3(3769)6881 海外販売部 〒108-0023 港区芝浦416-23 AQUACITY芝浦8階 な3(3769)6894 札 幌 支 店 〒 063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171 仙 台 支 店 〒 983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221 関東支店 〒 364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎ 048(590)3700 東京支店 〒 108-0023 港区芝鴻4-16-23 AQUACITY芝鴻路 ☎ 03(3769)6840 名古屋支店 〒 464-0852 名古屋市千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600 大 阪 支 店 〒 577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041

〒 105-8580 港区芝2-31-19

広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261 ※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。

※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

●営業所 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重 京都·神戸·高松

●出張所 帯広・函館・富山・松山・岡山 山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.ip E-mail:eigyo@banzai.co.jp



ISO9001·ISO14001 自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス 田野半寅県内機器 (株置用機器が成品 「南井 別元及り・二人 パンザイでは「顧客第一主義」を信条に お客様とのきずなを大切にし、 お客様満足度の向上を図ってまいります。

●販売店

## 各種先進機能をフル装備、BANZAIブランドのフラッグシップモデル!


プロメカニックの技術力を、足回りに生かせるレバーレスデェンジャー。















ホイールリフター標準装備タイヤのセッティングが容易の





型    式	TSCI-1100
適用リム幅(※1)	~16インチ
適用リム径(※1)	12~30インチ
適用ホイール外径	最大1200mm
テーブル回転速度	2段階切替式
電源	AC200V、単相、50/60Hz
モ ー タ ー	0.75kW
供給(使用)エアー圧	800~1400 (800~1000) Kpa
本 体 最 大 寸 法 ( W × D × H )	1740×1180×2200mm
本 体 最 小 寸 法 ( W × D × H )	1120×1110×1770mm
本 体 重 量	375kg

- 1 適用範囲内でも形状によっては作業ができないことがあります。
- ・センタードロップ式以外のリム
- ラック・バス用ホイール
- 一本大田ナノ リーゲ

TCSI-1100